

四維精密材料股份有限公司

安全資料表

一、化學品與廠商資料

品名: PP3BA

化學品中文名稱: 聚丙烯上光膠帶	
產品編號: PP3BA	
製造者、輸入者或供應者名稱: 四維精密材料股份有限公司	
製造者、輸入者或供應者地址: 台灣桃園市桃園區興華路12號	
製造者、輸入者或供應者電話: +886-3-3612123	
緊急聯絡電話: +886-3-3612123	傳真號碼: +886-3-3753721

二、危害辨識資料

最重	健康危害效應(急性):略 (慢性):略
要危	環境影響:略
害與	物理性及化學性危害:略
效應	特殊危害:略
主要症狀:略	
化學品危害分類:略	

三、辨識資料:混合物

組成成份	
中(英)文名稱	含量%
Oriented Polypropylene	70-87
Acrylic Adhesive	20-23

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法:
吸入: 略
皮膚接觸: 略
眼睛接觸: 略
最重要症狀及危害效應: 略

五、滅火措施

適用滅火劑: 水、乾粉、二氧化碳、泡沫與海龍。
滅火時可能遭遇之特殊危害: 黑色煙霧吸入時肺部受損。
特殊滅火程序: 略
消防人員之殊防護裝備: 應佩戴適當防護具以避免吸入可能危害之煙氣。

六、洩漏處理方法

品名: PP3BA

個人應注意事項:同一般塑膠處理方式。

環境注意事項: 同一般塑膠處理方式。

清理方法: 同一般塑膠處理方式。

七、安全處置與儲存方法

處置:同一般塑膠材料處置。

儲存:應儲存於室內通風良好處，避免日曬雨淋，勿高溫高濕。

八、暴露預防措施

工程控制:

控制參數:

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度: 略

生物指標: 略

個人防護設備:

呼吸防護:略

手部防護:略

眼睛防護:略

皮膚及身體防護:略

衛生措施: 一般通風或局部排風設備

九、物理及化學特性

物質狀態: <input type="checkbox"/> 糊狀物 <input type="checkbox"/> 粉末		PH值: 不適用
<input checked="" type="checkbox"/> 固體 <input type="checkbox"/> 液體		外觀: 帶狀
<input type="checkbox"/> 氣體		氣味: 微氣味
沸點: 略	熔點: 略	蒸氣壓: 略
蒸氣密度(空氣=1): 略		比重(水=1): 0.95~1.05
揮發速率(乙酸乙酯=1): 略		水中溶解度:極低

十、反應特性

安定性	安定	✓	應避免之狀況: 火源
	不安定		
危害之聚合	可能發生		危害分解物:
	不會發生	✓	
不相容性	應避免之物質: 略		

十一、毒性資料

品名: PP3BA

急毒性:無
局部效應:無
致敏感性:無
慢毒性或長期毒性:無，工作場所應通風良好。
特殊效應:無

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈: 文獻中尚無對生物體囤積分解物可能性之報導，長期並無有害之環境效應。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法:焚化爐中焚燒銷毀處理。


十四、運送資料

國際運送規定: 略
聯合國編號: 略
國內運輸規定: 略
特殊運送方法及注意事項: 略

十五、法規資料

適用法規:無特定法規。

十六、其他資料

製表單位	名稱: 四維精密材料/品保部	
	地址: 桃園市桃園區興華路12號	
	電話: +886-33612123	
製表人/職稱	黃雅雲/品保工程師	
製表日期	2019年12月24日	